

LETTRE CIRCULAIRE N° 186-17 /LC/MINSANTE/SG/DPML/SDM/SV/na du

15 AVR 2024

Arrêt de distribution des lots 2222285, 2222300 et 2224737 de la spécialité Paraven  
SP solution pour perfusion 10mg/ml Poche de 100ml

## LE MINISTRE

A

Mesdames et Messieurs,

- Les Responsables des Etablissements de Distribution en gros des produits pharmaceutiques publics et privés (FRPS et autres) ;
- Les Responsables des Officines de pharmacie ;
- Les Responsables des Formations Sanitaires (FOSA) publiques et privées de toutes les catégories ;
- Les Points focaux Pharmacovigilance ;
- Les Points focaux GAS ;
- Les Professionnels de Santé.

En me référant à l'alerte émise par le Laboratoire AMANYS Pharma, je vous demande de procéder par mesure de précaution à un rappel des lots **2222285, 2222300 et 2224737 de la spécialité Paraven SP solution pour perfusion 10mg/ml Poche de 100ml** disponible au Cameroun.

Cette décision de rappel de lot fait suite à la **détection d'une coloration de la solution dans le tube d'une poche de Paraven SP Lot 2222300**. Fort de ce constat, et afin d'éviter tout risque, je vous invite à prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les stocks disponibles des lots incriminés de ladite spécialité soient promptement retournés à vos fournisseurs.

J'appelle à votre vigilance sur l'**aspect visuel** de tous les lots du produit concerné et vous recommande de :

- maintenir ledit produit à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 30°C.
- déclarer tout évènement indésirable qui pourrait survenir à l'adresse « [vigilancedpmlcmr@gmail.com](mailto:vigilancedpmlcmr@gmail.com) » ;
- retourner ceux-ci, si constat d'un changement quelconque de l'aspect visuel de ce produit.

J'attache du Prix à la stricte application de cette disposition.

**Ampliations :**

- MINSANTE/CAB
- SG
- IG SPL
- Tout Responsable FS
- Points focaux Pharmacovigilance
- Tout Pharmacien d'Officine
- Tout Professionnel de santé



*Dr. Manaouda Malachio*