




REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie  
MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTION DE LA PHARMACIE  
DU MEDICAMENT ET DES LABORATOIRES

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland  
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTORATE OF PHARMACY DRUG  
AND LABORATORIES

Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires	<b>CARTOGRAPHIE DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PRIVES</b>	Réf : 01
		Page : 1/21
		Version : 01 du 30 Août 2023
<b>LISTE DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PRIVES AGREES AU CAMEROUN</b>		
Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
Signature et date 	Signature et date 	Signature et date 
Chef de Service des Laboratoires	Sous-Directeur des Laboratoires et de la Transfusion Sanguine	Le Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires



## REGION DE L'ADAMAOUA

N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date du renouvellement et CBEABM	Responsable administratif	Adresse	Observations
01	ADAM'S LABO PLUS	TCHAZOU Jacques	TSMS	163/CAB/PR du 05 Avril 1986	Aucun	TCHAZOU Jacques	BP 171	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour







N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° et date du CBEABM	Adresse	Observations
9	LABORATOIRE DU PLATEAU ESSOS	NANA KWOPNANG épouse ESSENGUE Léocadie	Fellow of Institute of Medical Laboratory Science and Technology of Nigeria	0293/A/MINSANTE/SG/DPM /SDPL du 02 Février 2011	Aucun	NANA KWOPNANG épouse ESSENGUE Léocadie	Aucun	Carrefour Hôtel du Plateau Essos BP 4218 Yaoundé Tel :677981773/2326 69585	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
10	LABORATOIRE Ste ANNE	INDJIKE BEHALAL Louis		582/CAB/PR du 29 Août 1985	Aucun	INDJIKE BEHALAL Louis	Aucun	Yaoundé Carrefour Pakita	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
11	LABO MIMA	MANANG Michel		574/CAB/PR du 23 Août 1985	Aucun	MANANG Michel	Aucun	BP 4075 Texaco Omnisport Yaoundé	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
12	LABORATOIRE St CHARLES	SIDA Basilide Jean Charles		119/CAB/PR du 15 Mars 1986	Aucun	SIDA Basilide Jean Charles	Aucun	Yaoundé Route de Mvog Mbi	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
13	LABORATOIRE ECOLE DE POLICE	WABO Bernard	Fellow of Institute of Medical Laboratory Science and Technology of Nigeria	0292/A/MINSANTE/SG/DPM /SDPL/SLAB du 02 Février 2011	Aucun	Mme KENNE TOMDJO Gérante	Aucun	Face Ecole de Police BP 15207 Tel 7036280/96349814 YAOUNDE	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
14	LABORATOIRE BIOSANTE INTERNATIONALE (BSI)	TEKE Festus RABO	Fellow of Institute of Medical Laboratory Science and Technology of Nigeria	0002/A/MINSANTE/SG/DPM /SDPL/SLAB du 06 Janvier 2010	Aucun	Mme PEDA épouse FOSSO Laure	Aucun	Qt : Essos DS : Djoungolo BP 33.808 Yaoundé,	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
15	LABORATOIRE SIMAMA	WOUATEDEM Marguerite Sylvie	Fellow of Institute of Medical Laboratory Science and Technology of Nigeria	0432/A/MINSANTE/SG/DPM L/SDLTS/SL du 26 Mai 2014	Aucun	TEMGOUA BOUNA Claude Anicet		Qt : Mfandena DS : Djoungolo BP 15134 Yaoundé Tel : 77 74 16 35	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour



Liste des laboratoires d'analyses médicales agréés au Cameroun (Mise à jour 30 Août 2023)  
Site web : [www.dpml.cm](http://www.dpml.cm)

N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° et date du CBEABM	Adresse	Observations
16	LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DU Dr MANGA SARL	Mme SIPEWA Marie Julie épouse MANGA	Pharmacien Biologiste	0431/A/MINSANTE/SG/DPM L/SDLTS/SL du 26/05/2014	Aucun	Mme SIPEWA Marie Julie épouse MANGA		Qt MBALLA II DS : Djoungolo BP 5848 Yaoundé Tel 99 76 25 68/ 71 08 08 00	Agrément à mettre à jour Pas de CBEABM.
17	LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES BETHANIE MELEN	Mme DONGTSA Jacqueline	Médecin Biologiste	0433/A/MINSANTE/SG/DPM L/SDLTS/SL du 26-mai-14	REVU LE 19/06/2018	Mme DONGTSA Jacqueline	CBEABM ND23-1495 du 02 Juin 2023	Qt : Melen Mini Ferme DS : Biyem Assi BP 31770 Yaoundé,	
18	LABORATOIRE DE RECHERCHE ET D'EXPERTISE BIOMEDICALE REB LABO	Mme YONKEU Jeanne épouse NGOGANG	Pr Hors Echelle Biochimie	10 Janvier 2014	REVU LE 19/06/2018	Mme YONKEU Jeanne épouse NGOGANG	Aucun	Qt : Emana DS : Djoungolo BP 482 Yaoundé,	Pas de CBEABM.
19	LABORATOIRE MODERNE DE REFERENCE	Mme DONGMO Georgette Sabine	Mme DONGMO Georgette Sabine Ingénieur des Travaux Analyses Médicales	0077/A/MINSANTE/SG/DPM L/SDLTS du 14-janv-14	Aucun	A completer	Aucun	Qt : Elig Effa DS : Biyem Assi Tel : 79 48 71 28BP 1950 Yaoundé	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
20	CENTRE INTERNATIONAL DE DIAGNOSTIC MEDICAL (SARL CIDM)	Valentine NGUM NDZE	M.Sc. Biomédicales	0697/A/MINSANTE/SG/DPM L/SDLTS/SL du 20-août-14	Aucun	NOA Vincent de Paul DG	Aucun	Nlongkak BP 13765 Yaoundé Tel : 99 18 91 40/ 73 88 08 86	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
21	LABORATOIRE DE L'EXCELLENCE	NANA Jean Marie	Fellow of Institute of Medical Laboratory Science and Technology of Nigeri	0657/A/MINSANTE/SG/DPM L/SDLTS/SL du 14-août-14	Aucun	ZOGO Nathalie Aimée	Aucun	Biyem Assi Carrefour BP 31562 Yaoundé Tel : 94 14 87 20	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour

Liste des laboratoires d'analyses médicales agréés au Cameroun (Mise à jour 30 Août 2023)  
Site web : www.dpml.cm





N°	Dénomination	Responsable technique M.	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° et date du CBEABM	Adresse	Observations
22	LABORATOIRE LA GRACE	NANA Jean Marie	Fellow of Institute of Medical Laboratory Science and Technology of Nigeria	4321/A/MINSANTE/SG/DPM L/SDLTS/SL du 13-nov-15	Aucun	M. NANA Jean Marie	Aucun	Ngouso, Face HGOPY BP 12.603 Yaoundé Tel : 675 83 99 82	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
23	LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE BIOLOGIE MEDICALE J.T. SARL	M. KEMEN TCHUAMEN Nathan	Pharmacien Biologiste	4322/A/MINSANTE/SG/DPM L/SDLTS/SL du 13-nov-15	Aucun	Mme TCHUENBOU Juliette	Aucun	Nkomkana BP 2014 Yaoundé	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
24	LABORATOIRE DIVINE SERVICE	NDJE VICTOR NGU	Fellow of Institute of Medical Laboratory Science and Technology of Nigeria	.../A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/SL/CBNLALAM le 19/062018	Aucun		Aucun		Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
25	LABORATOIRE SION	Dr NGOUANA THIERRY		.../A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/SL/CBNLALAM le 19/062018	Aucun	Dr NGOUANA THIERRY	Aucun		Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
26	LABORATOIRE CEDBCAM	Dr FOUNOU ZANGUE		Agrée le 19/062018 .../A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/SL/CBNLALAM	Aucun	Dr FOUNOU ZANGUE	Aucun	YAOUNDE	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
27	LABORATOIRE NEW TECH	MOUNCHIPOU JOSEPH	Fellow of Institute of Medical Laboratory Science and Technology of Nigeria	.../A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/SL/CBNLALAM le 19/062018	Aucun	GUY EVARISTE ONANA	Aucun	YAOUNDE NKOLNDONGO TEL : 690618193///222227 627	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
28	LABORATOIRE SANTE PLUS	ATEWA HUGUES	FELLOW	.../A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/SL/CBNLALAM 19/062018	Aucun	NOA VINCENT DE PAUL BP 7106 YDE	Aucun	YAOUNDE	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour

Liste des laboratoires d'analyses médicales agréés au Cameroun (Mise à jour 30 Août 2023)  
Site web : [www.dpml.cm](http://www.dpml.cm)



N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° et date du CBEABM	Adresse	Observations
29	LABORATOIRE DE NKOLDONGO	Dr GEORGES IKOME	ASSOCIATE	.../A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/SL/CBNLALAM 19/062018	Aucun	AWAZI BIH	Aucun	YAOUNDE	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
30	LABORATOIRE GROUPE DUNIYA-KAMER LABO	Dr BELLO AMINE	A Compléter	.../A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/SL/CBNLALAM 19/062018	Aucun	A compléter	Aucun	A compléter	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
31	LABORATOIRE APEX	Dr WIRKM VENASIUS KIHZE	A Compléter	.../A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/SL/CBNLALAM le 19/062018	Aucun	Dr WIRKM VENASIUS KIHZE	Aucun	A compléter	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
32	LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES OWONTO	OWONA FOUA Dieudonné	Pharmacien Biologiste	N°0065/A/MINSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL/BNLALAM du 10/01/2020	Aucun	OWONA FOUA Dieudonné	Aucun	YAOUNDE BP : 13000 ; Tel : 694 219 833/675 974 167	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
33	LABO GEL MEDICAL TECHNOLOGIE	M. EKEKULE JOHN	Fellow in Histopathology of the Institute of Medical Laboratory and Technology of Nigeria	N°2513/A/MINSANTE/SG/D PML du 23/07/2020	Aucun	M. KOUONEDJI GEORGES	Aucun	Tel: 670140602	Pas de CBEABM.
34	LABORATOIRE INTERNATIONALE DE YAOUNDE	Mme NKANA TAMEZE Karine	Pharmacien, CES DE BIOLOGIE MEDICALE	2049/A/MINSANTE/SG/DPM L/SDLTS/SL/CBNLALAM du 04 Octobre 2019	Aucun	Mme NKANA TAMEZE Karine	Aucun	Quartier dragages TEL: 6813054	Informations sur le CBEABM à compléter

Liste des laboratoires d'analyses médicales agréés au Cameroun (Mise à jour 30 Août 2023)  
Site web : [www.dpml.cm](http://www.dpml.cm)





N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° et date du CBEABM	Adresse	Observations
35	LABO REB	Prof, YONKEU Jeanne Epse NGOGANG	PhD Biochimie	N°1886/A/MINSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL/BNLALAM du23 Aout 2018	Aucun	Prof, YONKEU Jeanne Epse NGOGANG	Aucun	BP:35262 Yaoundé, TEL: 699922353	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
36	LABORATOIRE LES CADUCEE	Dr AKENJI Blaise MBORINGONG	DES en Biologie Clinique	N°0035/A/MINSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL du 07 Janvier 2022	Aucun	Monsieur TONJI Calice	Aucun	Tel: 699756261. 657257012	Pas de CBEABM.
37	LAMAT	M, MBAKOP Calixte Didier	Diplôme de Spécialité en Médecine option Biologie Clinique	N°0041/A/MINSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL du 7 Janvier 2022	Aucun	Dr NOUTCHOGOM NGUETCHUEN Martine Noel	Aucun	Station Texaco Omnisport Tel: 699911798/6999497 74	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
38	LABORATOIRE BIOSERM	M, EYONG Alphonse KETCHA	Fellow of the Institute of Medical Laboratory and Technology of Nigeria	N°0042/A/MINSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL du 07 Jan 2022	Aucun	M, DJIMELI Carlos	Aucun	Pont EMAMA, TEL: 670 368 962/694 133 697	Pas de CBEAM
39	RAPID BIOTECH LAB	Mme TIOLA DENNISE	A.I.M.L.S.	N°1664/A/MINSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL/BNLALAM DU 26 Avril 2021	Aucun	M. MBA DJONDZO Flaubert	Aucun	Tel: 694057936/6792743 68	Pas de CBEABM.
40	LABORATOIRE DE GALILEE	A RENSEIGNER	A RENSEIGNER	N°0043/A/MINSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL DU 07 Jan 2022	Aucun	Monsieur NANKAP NJIPNANG Clovis Berman	Aucun	Mbankomo; Tel: 696022851	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
41	LABORATOIRE BIO- DIAGNOSTICA	A RENSEIGNER	A RENSEIGNER	N°0014/A/MINSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL/CBNLALAM DU 06 Jan 2022	Aucun	M. BATOUM BATOUM Robert	Aucun	BP: 11954 Yde, TEL: 699 984 599	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour





N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément N°	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° et date du CBEABM	Adresse	Observations
42	LABORATOIRE RAPHA	Dr. NOUBOUSSI NZEMNOU Carine Clémence	Médecin biologiste	1138/A/MINSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL/BNLALA M DU 24 Février 2023		Dr. NOUBOUSSI NZEMNOU Carine Clémence	Aucun	BP : 31770 Yaoundé-Cameroun, Tel : 656 425 473/650 129 696	Pas de CBEABM
43	LABORATOIRE CEMRIO	Dr KAMDEM Georgette	Médecin biologiste	N°0161/A/MINSANTE/SG /DPML/SDLTS/SL du 19 Jan 2023		Dr SANDJONG TIECHOU Isaac		Face BICEC Omnisport, Tel : 696341164	CBEABM en cours
44	LABORATOIRE BETHEL	Dr NOCHE WADJE Lazare Eric	Médecin biologiste	N°1141/A/MINSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL/BNLALAM du 24 Fév. 2023		M. NOUBOUSSI Etienne		RAIL NGOUSSO Tel : 677 242 838/699 524 098	Agrément en cours
45	BEST MEDICAL POLYCLINIC	MFOLOUM MAMA	Associate in Medical Microbiology	A 8241/A/MINSANTE/SG*DPM L/SDLTS/BNLALAM du 01 Déc. 2022		M. MOHAMADOU ATIKOU		Tel : 670495264	Pas de CBEABM



## REGION DE L'EST

N°	DENOMINATION	RESPONSABLE TECHNIQUE	DIPLOME DU DT	N° & DATE DE L'AGREMENT	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° et date du CBEABM	ADRESSE	Observations
1	EST LABO	Dr TCHAPNGA	Pharmacien Biologiste	655/CAB/PR du 09 Octobre 1985	Aucun	Dr TCHAPNGA	Aucun	BERTOUA	Pas de CBEABM. Agrément pas à jour
2	LABORATOIRE EMMAUS	Docteur JUTCHA Florent DU CLERC	Médecin biologiste	N°1140/A/MINSAN TE/SG/DPML/SDLT S/SL/BNLALAM du 21 février 2023		DJEUKAM Victorine	Aucun	Tel : 670 892 339/657 347 687	Pas de CBEABM





## REGION DU LITTORAL

N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement d'agrément	Responsable administratif	N° et date CBEABM	Adresse	Observations
01	UNI LABO	Mme KEUMOE Philomène épouse TCHIENTCHEU	FMLS	3685/A/MINSANTE/SG/DPM/SDPL/SLA B du 29 Novembre 2011	Aucun	Mme KEUMOE Philomène épouse TCHIENTCHEU	Aucun	BP 2592 DOUALA BONAMOOUSSADI	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
02	LITTO LABO	Dr. TALLA Frédéric	Pharmacien Biologiste	30/CAB/PR du 12 Janvier 1988	Aucun	Dr. TALLA Frédéric	Aucun	BP 13038 DEIDO DOUALA	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
03	DEPARTEMENT BIOLOGIQUE	Dr. NANGMO	Médecin Biologiste	0294/A/MINSANTE/SG/DPM/SDPL/SLA B du 02 Février 2011	Aucun	NYANDA Etienne	Aucun	BP 4937 Tel 99 85 33 52 DOUALA	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
04	DIAGMED LABO	YANKEU Gertrude	FIMLST	2593/A/MINSANTE/SG/DPM/SDPL/SLA B/ BALAB du 01 Juillet 2010	Aucun	TEGHONONG Jean	Aucun	BP.18612 DOUALA	Pas de CBEABM. Agrément à renouveler
05	LE BON DIAGNOSTIC	NANFACK Romuald	FIMLST	0443/A/MINSANTE/SG/DPM/SDPL/SLA B du 10 Février 2010	Aucun	FOTSO Henri	Aucun	DOUALA BP 18612	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour

Liste des laboratoires d'analyses médicales agréés au Cameroun (Mise à jour 30 Août 2023)  
Site web : [www.dpml.cm](http://www.dpml.cm)



Page 11 sur 22

	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement d'agrément	Responsable administratif	N° et date CBEABM	Adresse	Observations
06	BIOMICAM	Dr TCHAMAHA Rosette	Pharmacien biologiste	017/A/CAB/PR du 05 Janvier 1988	0266/A/MINSANT E/SG/DPML/SL/B NLALAM Du 23 Janvier 2023	Dr PANY Dagobert Christian	D23-497/CBEABM/M INSANTE/SG/D PML/SDLTS/SL/BAQABM/Cadre du 1 Mars 2023	Douala	
07	LOUIS PASTEUR LABO	LEKEFACK Felix	FIMLST2194/A/MSP/SG/DPM/S DPL/SLAB du 06 Décembre 2007	renouvelé N°0064/A/MINSANTE/SG/DPML/SDLT S/SL/BNLALAM du 10/01/20	A renseigner	LEKEFACK Felix	CBEABM N°D20-0262	BP 11915 DOUALA Tel : 696109471	CBEABM pas à jour
08	LABORATOIRE SAINTE ANNE	Dr. MOTHE née DJOUNGOUE Marie Louise	Pharmacien	382/CAB/PR du 03 Août 1987	Aucun	A renseigner	Aucun	Douala	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
09	DOUALA LABO	Dr MOGUEM Anne	Pharmacien Biologiste	N°084/A/MSP/SG/ DPM du 08 Novembre 1995	A renseigner	Dr. MOGUEM Anne	CBEABM	BP 739 DOUALA 678 26 04 08/ 699 62 61 21/33 06 10 38 Anne_moguem@ yahoo.fr	Agrément et CBEABM à renseigner
10	PALEOLOGOS	Nicolas PALEOLOGOS	Pharmacien Biologiste	560/CAB/PR du 15 Octobre 1987	093/A/MSP/SG/D MH/SDHFS/SL du 02 Octobre 1990	Nicolas PALEOLOGOS	Aucun	BP 151 DOUALA Tel : 333 42 99 24/ 333 43 61 38 labopaleo@gmail.com	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour

Liste des laboratoires d'analyses médicales agréés au Cameroun (Mise à jour 30 Août 2023)  
Site web : [www.dpml.cm](http://www.dpml.cm)





	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement d'agrément	Responsable administratif	N° et date CBEABM	Adresse	Observations
11	LAB TAG	Dr. TAGU Jean Pierre		419/CAB/PR DU 18 Août 1986	Aucun	Dr. TAGU Jean Pierre	Aucun	DOUALA	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
12	INTER LABO S.A.	Dr. ADIOGO Dieudonné	Pharmacien Biologiste	295/A/MSP/SG/DP M du 21 Juin 1996	A renseigner	Pr. ADIOGO Dieudonné Pharmacien Biologiste	Aucun	DOUALA	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
13	Société Anonyme Internationale d'Analyses Médicale		Pharmacien Biologiste	268/CAB/PR du 22 Mai 1986	Aucun	Dr. TAGU Jean Pierre	Aucun		Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
14	LABO SAINT MICHEL	Dr. NKEMBE ETOUPE J.J.	Pharmacien	032/A/MSP/DS/SD PHET/SIV du 13 Juin 1989	Aucun	Dr. NKEMBE ETOUPE J.J.	Aucun	DOUALA	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
15	SCIENTI LABO	Dr. NSOM Hélène		176/CAB/PR du 30 Avril 1987	A renseigner	Dr. NSOM Hélène Pharmacienne Biologiste	Aucun	DOUALA	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
16	YODJA ANALYSES	NGAM AYEAH Kenneth NGANG	FIMLST	N°0426/A/MINSAN TE/SG/DPM/SDPL/ SLAB Du 23 Février 2011	A renseigner	BP 7392 NYLON DOUALA	Aucun	A renseigner	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour



	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement d'agrément	Responsable administratif	N° et date CBEABM	Adresse	Observations
17	Laboratoire d'Analyses Biologiques André et Ayrault	Dr. MAYOUGO Léontine épouse SIAKA TAGNY	A renseigner	541/CAB/PR du 17 Octobre 1986	Aucun	Mme MAYOUGO Léontine épouse SIAKA TAGNY	Aucun	DOUALA	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
18	LABORATOIRE SAINTE THERESE	MAWABO LUGARDE	A renseigner	.../A/MINSANTE/S G/DPML/SDLTS/SL /CBNLALAM19/062 018	Aucun	MAWABO LUGARDE	Aucun	DOUALA	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
19	LAMEDIC	NDJE VICTOR NGU	FELLOW	.../A/MINSANTE/S G/DPML/SDLTS/SL /CBNLALAM 19/06/2018	A renseigner		Aucun	DOUALA	Pas de CBEABM.
20	LABORATOIRE DU Dr WILLIAM ELONG EDIMO	Dr WILLIAM ELONG EDIMO	Pharmacien	A renseigner	Aucun	A renseigner	Aucun	DOUALA	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
21	LABORATOIRE SOCASAVIE	YANKEUTO GERVAIS	A renseigner	.../A/MINSANTE/S G/DPML/SDLTS/SL /CBNLALAM 19/062018	A renseigner	SOCASAVIE	Aucun	EDEA	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
22	LABORATOIRE PHANUEL	MOBET ALPHONSE .E	Fellow of the institute of medical laboratory and technology of Nigeria	2048/A/MINSANTE/ SG/DPML/SDLTS/S L/CBNLALAM du 04/10/2019	A renseigner	Monsieur WANDJA PAUL VELERY	Aucun	DOUALA BP : 11774 J089 699 987 009 674 938 423	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour

Liste des laboratoires d'analyses médicales agréés au Cameroun (Mise à jour 30 Août 2023)  
Site web : www.dpml.cm





	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement d'agrément	Responsable administratif	N° et date CBEABM	Adresse	Observations
23	LABORATOIRE AUBE LABO	Dr. NDONG NGALE EPSE TCHEULEU		0044/A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/S L du 17 Janvier 2022		Dr. NDONG NGALE Victoire EPSE TCHEULEU	Aucun	DOUALA	Pas de CBEABM.
24	LABORATOIRE D'ANALYSES BIOMEDICALES MODERNE MJ	M. ELUNCHA CLETUS ASHU	Fellow in Histopâthology	0892/A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/S L/BNLALAM du 06/06/2020		Madame MEWAKOHO JEANNETTE	Aucun	DOUALA, Tel : 699 424 432/654 002 603	Pas de CBEABM.
25	CRYSTAL LABO SARL	M. NTUI VALERI EBOT	Fellow in medical laboratory sciences in microbiology	0037/A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/S L/CBNLALAM du 09/01/2020			Aucun	BP : 21165 DOUALA ; Tel : 690 462 257/670 639 202	Pas de CBEABM.
26	LITEN LABO SARL	Dr HONBA HONBA	Pharmacien Biologiste	1971/A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/S L/CBNLALAM du 30/09/2019		Dr HONBA HONBA	A renseigner	DOUALA BP : 2515 ; Tel : 655 592 929/673 378 329	CBEABM.
27	LABORATOIRE CONCORDE	DR KENGNE NGUMTE BERNARD NICAIRE	Médecin Biologiste	1972/A/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/S L/CBNLALAM du 30/09/2019		Monsieur SOH MOUMBE	Aucun	DOUALA BP : 11579 ; Tel : 677 157 635/693 339 886	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour

Liste des laboratoires d'analyses médicales agréés au Cameroun (Mise à jour 30 Août 2023)  
Site web : [www.dpml.cm](http://www.dpml.cm)



	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement d'agrément	Responsable administratif	N° et date CBEABM	Adresse	Observations
28	LABORATOIRE POPULAIRE	Dr OLEMBA CONSTANCE CLEMENCE	Médecin Biologiste	N°0036/A/MINSANTE/SG/DPML/SDLT S/SL/CBNLALBM du 09 Janvier 2020		Monsieur MATEGA JEAN JOSEPH	N°D23-622/CBEABM/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/SL/BAQABM du 30 mars 2023	DOUALA 677575660/68282 6207/657983134	
29	LABORATOIRE BIOLIFE	Docteur MENE MIAFFO Caroline	Médecin Biologiste	N°1137/A/MINSANTE/SG/DPML/SDLT S/SL DU 24 Février 2023		M. Gabriel TEKEM DONFACK	Aucun	DOUALA 693525426/69987 7322/675988192/ 651334725	Pas de CBEABM
30	LABORATOIRE BIONOV	Dr ESSOLA Josiane KIKIE	Médecin Biologiste	N°1139/A/MINSANTE/SG/DPML/SDLT S/SL DU 27 Février 2023		NZOGNOU T. CYRILLE	Aucun	DOUALA, C 681243502/69040 1763/691829470	Pas de CBEABM
31	NIVA LABORATOIRE	Dr FOSSI Fabrice Eric	Pharmacien biologiste	A/1251/MINSANTE/SESP/SG/DPM/SDPL/SLAB du 15 mai 2012	Aucun	Dr FOSSI Fabrice Eric	Aucun	BP : 1484 Douala ; Tel : 699924570/67903 1330	Pas de CBEABM Agrément pas à jour
32	MEDICAL CENTER BONANJO SARL	Dr IMANDY Gisèle Hortense	Médecin biologiste	A renseigner		Dr IMANDY Gisèle Hortense	Aucun	Bonanjo, rue French Tel : 699 83 90 34	Pas de CBEABM
33	MEDIPLUS	Dr EYOH AGNES BEDIE	PhD en Sciences biomédicales	N°6727/A/MINSANTE/SG/DPML/SDLT S/SL du 25/07/23		Dr CHIA F/ NJITI	N°D23-498/CBEABM/MINSANTE/SG/DPML/SDLTS/BAQA	BP 32, Limbe Tel : 674361802	

Liste des laboratoires d'analyses médicales agréés au Cameroun (Mise à jour 30 Août 2023)  
Site web : [www.dpml.cm](http://www.dpml.cm)





							BM/Cadre du 01 Mars 2023		
34	PATHCARE DIAGNOSTIC	M. NGALA HENTCHEU Valery	Fellow in Chemical Pathology	N°2508/A/MINSAN TE/SG/DPML du 27/07/2020		M. NGALA HENTCHEU Valery	D-43- 1534/CBEABM/MI NSNTE/SG/DPML /SDLTS/SL/BAQA BM du 20 Sept 2021	671 965 569/655 873 469	CBEABM pas à jour



## REGION DU NORD OUEST

N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° CBEABM	Adresse	observations
01	MEZAM POLYCLINIC LABORATORY	Annette TATA NJINDA	MLS	Annexé à la Clinique  A renseigner	Aucun	Dr NJINJOH Aloysius  Fondateur de la Clinique	Aucun	Tel : 77 64 76 44/94 01 52 67	Pas de CBEABM.  Agrément à mettre à jour
02	ALPHA ROYAL CLNIC LABORATORY	FOMJNYAM Rophina ANDIN	AIMLS	Annexé à la Clinique  A renseigner	A renseigner	Dr. ANGANGWE Christopher  Fondateur de la Clinique	Aucun	PO box 228  BAMENDA  Tel : 33 07 22 41/77 78 15 15	Pas de CBEABM.  Agrément à mettre à jour
03	FAMILY MEDICAL DIAGNOSTIC LABORATORY	ALAMASAH Alice	AIMLS (PI)	0001/A/MINSANTE/ SG/DPM/SDPL/SLAB du 06 Janvier 2010	A renseigner	ALAMASAH Alice NGONGHA	Aucun	BP 45 77 02 20 11 BAMENDA	Pas de CBEABM.  Agrément à mettre à jour
04	MOUNT SINAI MEDICAL DIAGNOSTIC SERVICE	NGAH Caroline	ATMS (PI)	N° 337/CAB/PR du 1er Juillet 1987	A renseigner	Chief Stanley Thomas ATUD  Décédé	Aucun	BP 634  33 36 30 04  BAMENDA	Pas de CBEABM.  Agrément à mettre à jour
05	LABORATOIRE SUNSHINE OF GOD MEDICAL	ACHU CLOVIS NGOH	FELLOW	Agrée à la 19/062018  .../A/MINSANTE/SG/DP ML/SDLTS/SL/CBNLAL AM	A renseigner	CHONGWAIN BISHILINE NAYA	Aucun	BAMENDA  TEL: 676 54 89 85	Pas de CBEABM.  Agrément à mettre à jour



## REGION DE L'OUEST

N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° CBEABM	Adresse	Observations
01	LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DE BALENG	Dr. DJOKO TAMNOU Jacques	Pharmacien Biologiste	116/CAB/PR du 14 Mars 1987	Aucun	FOTSEU WANKO Paul	Aucun	BP 1073 Tel 33 01 20 80/ 99 68 56 43 BAFOUSSAM	Pas de CBEABM.  Agrément à mettre à jour
02	CLAB LABO	Mme DJOUMESSI Gèneviève	Ingénieur Médico Sanitaire	284/ A/MINSANTE/SG/D PM/ du 17 Juin 1996	A renseigner	DJOUMESSI Marc	Aucun	BP 1073 Tel 33 01 20 80/ 99 68 56 43 BAFOUSSAM	Pas de CBEABM.  Agrément à mettre à jour DT à actualiser
03	BANGANGTE LABO	Dr KOUAMOOU Jonas	Pharmacien Biologiste	0131/A/MSP/SG/D MH/SDHFS/SL du 30 Avril 1991	Aucun	Dr KOUAMOOU Jonas	Aucun	Inopérant	Pas de CBEABM. Agrément à mettre à jour
04	LABORATOIRE MONTREAL	NFOUDJEU ARIANE		/A/MINSANTE/SG/ DPML/SDLTS/SL/C BNLALAM19/06/20 18	Aucun	NFOUDJEU ARIANE	Aucun	BANGANGTE	Pas de CBEABM. Agrément à jour
05	LABORATOIRE DES MONTAGNES	M. NGOBEN TANEKEU	FELLOW	AN°1510/MINSANT E/SG/DPML/SDPL/ SLAB du 08 Octobre 2013	Aucun	M. KENMOGNE POLYCARPE	Aucun	Rue des casses Bafoussam 677670952	Pas de CBEABM

Liste des laboratoires d'analyses médicales agréés au Cameroun (Mise à jour 30 Août 2023)  
Site web : [www.dpml.cm](http://www.dpml.cm)



Page 19 sur 23



## REGION DE L'EXTREME NORD

N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° CBEABM	Adresse	Observations
01	EXTREME NORD LABO	Dr. Babi EBAI Emmanuel	Pharmacien	Annexé à la pharmacie de l'extrême nord		Dr. Babi EBAI Emmanuel	Aucun	Maroua Marché central	Pas de CBEABM Agrément à mettre à jour
02	LABORATOIRE DU RESEAU BMTc	DR OWONA FOUDA Dieudonné	Pharmacien biologiste	0192/A/MINSANT E/SG/DPML/SDL TS/SL/CBNLALA M du 03/02/2020		DR OWONA FOUDA Dieudonné	Aucun	MAROUA ; Tel : 699 757 572	Pas de CBEABM. Agrément à jour



## REGION DU SUD OUEST

N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N° CBEABM	Adresse	Observation
01	GLOBAL HEATH SYSTEM LABORATORY LIMITED	Madame ZAMBO BILOA MONIQUE Epse TABI ONGBA	Medical laboratory scientific officer (MSLO)	0667/A/MINSANTE/S G/DPML/SDLTS/SL/ SL/BNLALAM du 10/03/2020		Professeur PATRICK A. NJUKENG	Aucun	BP : 729 Limbé ; Tel : 696 124 683	Pas de CBEABM.  Agrément à mettre à jour



## REGION DU SUD

N°	Dénomination	Responsable technique	Diplôme du DT	N° & date de l'agrément	N° et date de renouvellement	Responsable administratif	N°CBEABM	Adresse	Observations
1	LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE L'OCEAN	BEGUENI MOUGNOL Achille	Fellow of the Institute of Medical Laboratory and Technology of Nigeria	N°2514/A/MINSANT E/SG/DPML du 23/07/2020		Mr MANGA STEVE CHARLES	Aucun	BP 5848 Yaoundé; Tel: 0023762588	Pas de CBEABM.

