

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE LA PHARMACIE
DU MEDICAMENT ET LABORATOIRES

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

SECRETARIAT GENERAL

DEPARTMENT OF PHARMACY,
DRUGS AND LABORATORIES

N° DLB-319 /CP/MINSANTE/SG/DPML

Yaoundé, le 02 DEC 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Ministère de la Santé Publique en accord avec les laboratoires PHARMA 5, procèdent par mesures de précaution, à un **rappel de tous les lots du médicament « SERASTOR 20 mg, Comprimés pelliculés »** en circulation au Cameroun. Cette décision fait suite à une erreur d'étiquetage décelée sur la boîte de SERASTOR 20mg qui concerne l'écriture de la composition du médicament inscrite en version anglaise sur une des faces de l'étui. En effet, il est indiqué :

« composition : atorvastatin 10 mg (as 10.36 mg atorvastatin calcium)... » à la place de « **composition : atorvastatin 20 mg (as 20.72 mg atorvastatin calcium)...** ».

Par conséquent, tous les stocks disponibles dudit médicament doivent promptement être retournés aux fournisseurs et ne devront pas être retrouvés dans les établissements de distribution, les officines de pharmacie et tout autre point de dispensation.

Le Ministère de la Santé Publique précise qu'aucune réclamation ni aucun cas de pharmacovigilance, en lien avec le défaut de qualité n'ont été rapportés à ce jour au Cameroun. /-

Yaoundé, le 02 DEC 2019

Ampliations :

- MINSANTE/CAB
- SESP/CAB
- SG
- Tout IG/MINSANTE
- Tout DRSP(10)
- Président du CNOPC
- Président du syndicat des Pharmaciens
- Tout Grossiste/Tout Responsable FOSA
- Tout Pharmacien d'Officine
- CRTV/RADIO/TELE
- CAMEROON TRIBUNE



Dr. Manaouda Malachie